



Suoritustasoilmoitus

Nro: C020d

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	Umpinainen yksilehtinen ääneneristysisäänkäyntiovi	
2.	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero	Tilausnumero	
3.	Valmistajan ennakoima tuotteen aiottu käyttötarkoitus	Sisäänkäyntiovi	
4.	Valmistajan nimi ja yhteystiedot	Kaskipuu Oy, Ovitie 1, 91300 YLIKIIMINKI	
5.	Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)	AVCP 3	
6.	Yhdenmukaistetut standardit	EN 14351-1 + A1 (2010-04-20)	
	Ilmoitettu laitos	U= RISE Research Institutes of Sweden AB, NB 0402 dB= VTT Expert Services Oy, NB 0809	
	Järjestelmä jonka mukaan tehty (AVCP-luokka)	AVCP 3	
	Sertifikaatti (tarvittaessa)	N/A	
	Testi / laskentaraaportti	U = 8P03085-5 dB = VTT-S-00185-18	
7.	Ilmoitetut suoritustasot		
	Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	Äänitekniset ominaisuudet R_w ($C;C_{tr}$)	44 (43;40)	EN 14351-1 + A1 (2010-04-20)
	Lämmönläpäisykerroin ($W/m^2 \cdot K$)	0.75	
8.	Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:		

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Timo Lehtinen, Varatoimitusjohtaja

(nimi ja tehtävä)

Viitasaarella 24.4.2018

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)