

**Nro: C022a**

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	Umpinainen dB30 ääneneristyssisäänkäyntiovi	
2.	Aiottu käyttötarkoitus	Asuin-, liike- ja julkisten tilojen sisäänkäyntiovi	
3.	Valmistaja	Kaskipuu Oy, Ovitie 1, 91300 YLIKIIMINKI	
5.	Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä	AVCP 3	
6a.	Yhdenmukaistettu standardi	EN 14351-1:2006 + A2:2016	
	Ilmoitettu laitos	RISE Research Institutes of Sweden AB, NB 0402 VTT Expert Services Oy, NB 0809	
7.	Ilmoitetut suoritusastot		
	Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
	Äänitekniset ominaisuudet $R_w (C, C_{tr})$	38 (36;33)	EN 14351-1:2006 + A2:2016
	Lämmönläpäisykerroin ( $W/m^2 \cdot K$ )	0.62	
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.			
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:			
Viitasaarella 29.8.2018			
Timo Lehtinen, Varatoimitusjohtaja			
			