

Nro: C160d

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	Lsaiakollinen yksilehtinen sisäänkäyntipalo-ovi	
2.	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero	Tilausnumero	
3.	Valmistajan ennakoima tuotteen aiottu käyttötarkoitus	a) Palotilanteessa palo-osastoiva palo-ovi. b) Normaali-tilanteessa sisäänkäyntiovi.	
4.	Valmistajan nimi ja yhteystiedot	Kaskipuu Oy, Ovitie 1, 91300 YLIKIIMINKI	
5.	Suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät	a) Palo-ovelle AVCP 1 b) Sisäänkäyntiovelle AVCP 3	
6.	Yhdenmukaistetut standardit	a) EN 16034:2014 b) EN 14351-1:2006 + A2:2016	
	Ilmoitettu laitos	VTT Expert Services Oy, NB 0809 RISE Research Institutes of Sweden AB, NB 0402	
	Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti palo-ovelle	0809-CPR-1242	
	Testaus- / laskentaportti	8P08893-7	
7.	Ilmoitetut suoritusason		
	Perusominaisuudet	Suoritusason	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
	Palonkestävyys	El ₂ 30	EN 16034:2014
	Lämmönläpäisykerroin (W/m ² *K)	0,93	EN 14351-1:2006 + A2:2016
8.	Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusason ovat 7. kohdassa ilmoitettujen suoritusason mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:		

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Timo Lehtinen, Varatoimitusjohtaja

Viitasaarella 10.1.2019