

KASKI



Kasken ovet ja ikkunat. **Elämäsi puitteet.**



Sukupolvelta toiselle siirtynyt käsityöosaaminen ja moderni tekniikka kohtaavat Kasken ovissa ja ikkunoissa. Ne kestävät pohjoisen pakkaset ja tuiskut sekä kesän paahteen. Kaski-tuotteet Suomesta suomalaisiin keleihin ja koteihin.

Tuulta 20 metriä sekunnissa.





KASKI-TUOTTEET	4	KASKI DESIGN	20	AUTOTALLIN OVET	27
KASKI-IKKUNAT	6	KASKI PUUDESIGN	22	LEVIKKEET	28
KASKI ULKO-OVET	14	KASKI SAARISTO	24	TUOTETIETOJA	29
KASKI CLASSIC	16	PARVEKE- JA TERASSIOVET	26	HUVILAN JA MÖKIN OVET	30
KASKI RATIA	19	VARASTON OVET	27	PUUVALMIIT OVET	31



”Isä-Eeron jämeristä ja tyylikkäistä ovista kaikki alkoi. Tarinamme jatkuu uusissa Kaski-tuotteissa, tavoitteena aina tyytyväinen asiakas.”

MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA



Kasken ovet ja ikkunat. **Elämäsi puitteet.**

KASKI SUOMALAIISIIN KOTEIHIN

Kaskipuu valmistaa ovet ja ikkunat suomalaisiin koteihin – sinulle. Tämä on ollut Kasken tehtävä kahden sukupolven ajan. Alusta alkaen pohjoissuomalaisen perheyhtiön perustana on ollut laadukkaat, käsintehty puuovet. Ensimmäisten, perustaja Eero Kasken valmistamien, ovien laatu ja tunnelma seuraavat mukana kaikissa Kasken tuotteissa – säilyen puusepäältä asiakkaan jälkipolville asti.

PERINTEITÄ JA KÄSITYÖTÄ

Tänään, aikana jolloin yksilöllisyyden ja käsin tehdyn laadun arvo tunnustetaan jälleen uudella tavalla, Kaskipuun suunnittelijat ja tekijät ovat entistä ylpeämpiä työstään. Maailma muuttuu, ja kotimaisen ovivalmistajan käsi-työtaidon säilyminen ja näkyminen suomalaisten kodeissa kertoo Kasken laadusta ja suomalaisten arvostuksesta kotimaisia ovia ja ikkunoita kohtaan.

SYDÄN PUUTA

Jykevä runko, vääntymätön karmi, lämmöneristyskyky ja vaativaan pohjoiseen ilmastoon suunnitellut lasit. Laadukkaan suomalaisen oven ja ikkunan valmistaminen ei ole itsestäänselvyys. Sen täytyy kestää neljä vuodenaikaa, pitää kylmää, antaa turvaa, olla talonsa näköinen ja ottaa vieraat vastaan. Kaikki nämä Suomessa tarvittavat ominaisuudet saavat alkunsa aikojen koettelemasta puusta vahvistettuna tämän päivän materiaaleilla.

KESTÄVÄÄ MUOTOILUA

Ovi on portti, josta perhe kulkee ulos ja vieraat kutsutaan sisään. Ikkunat pitävän kylmän ulkona ja tuovat valon ja maiseman sisään. Ovet ja ikkunat yhdistävät kotisi maailmaan ja ne täydentävät talosi ilmeen. Siksi kaskilaiset ovat tunnustettuja muotoilun ammattilaisia ja käsityön osaajia, jotka ymmärtävät mikä merkitys heidän työllään on asiakkaalle – sinulle.

VIISI VERRATONTA SYYTÄ VALITA KASKI:

LUOTETTAVA. Kaski on luotettava ja vakavarainen yritys, joka toimii neljän vuosikymmenen kokemuksella ja näkemyksellä.


SUOMALAINEN. Kaski-tuotteet on suunniteltu vaativiin suomalaisiin olosuhteisiin ja suomalaiseen makuun. Eipä ihme, että rakentajat ja remontoijat ovat tehneet Kaski-ovista selkeän markkinajohtajan.

KORKEALAATUINEN. Kaski-tuotteiden laadusta ja kestävydestä kertovat myöntämämme takuut: 15 vuoden suoranapysymistakuu oville ja 25 vuoden lahoamattomuustakuu ikkunoille.

MONIPUOLINEN. Laajasta valikoimasta löydät ovet ja ikkunat kaikkiin tarpeisiin – valitse oma värisi ja tyylini.

PALVELEVA. Kasken ammattilaiset palveluksessanne suunnittelusta lopputarkastukseen. Koe Kaski-remontin helppous ja vaivattomuus.





Me näemme ikkunat uudella tavalla. Moderni tuotanto ja laadun jatkuva kehittäminen tuottaa parhaita ratkaisuja sinulle ja perheellesi. Kaski-ikkunat on tehty voittamaan pohjoisten olojen haasteet ja tarjoamaan valoa ja lämpöä – lisäämään asumismukavuutta ja vähentämään lämmityskustannuksia.

Kaski-ikkunat – pohjoisen ilmaston voittajat





SISÄPUOLI Vakiona valkoinen. Tilauksesta saatavilla myös erikoisväreinä sekä kuultokäsittelyä. Saunan ikkunat ovat aina suojakäsittely.
ULKOPUOLI Valittavissa viisi vakioväriä. Ulkopuote vakiona yksivärinen. Tilauksesta saatavilla myös kaksivärisenä. Esitteen värit ovat viitteellisiä.



Valkoinen
RAL9010



Vaaleanharmaa
RR21



Tummanharmaa
RR23



Tummanruskea
RR32




Musta
RR33



Kaski-ikkunat. **Laatua, jonka näet ja tunnet.**


YLEISIMPIÄ IKKUNAMALLEJA

Ikkunan pinta-ala voidaan jakaa karmeilla tai lasin pinnalla olevilla koristeristikoilla. Vaihtoehtoja on paljon, kysy lisää myyjältäsi.



IKKUNOIDEN AVAUTUMISVAIHTOEHTOJA

Voit valita ikkunan aukeamissuunnan ja -tavan tarpeesi mukaan. Mikä suunnitelmasi onkin, tarjoamme toimivan ratkaisun.



PIENEMPIÄ LÄMMITYS- KUSTANNUKSIA JA VÄHEMMÄN HUKKAENERGIAA

Ikkunat ovat myös osa talon energiaekonomiaa. Oikeanlaiset ikkunat ovat ilo niin asukkaille kuin ympäristölle. Erittäin eristyskykyisillä ja kotimaisilla Kaski-ikkunoilla lisäävät asumisen viihtyisyyttä ja vähennät energiankulutusta. Se merkitsee pienempiä lämmityskustannuksia ja vähemmän hukkaenergiaa kukkarosi ja ympäristön parhaaksi. Parempi äänieristys, tasaisempi sisälämpötila ja silmää miellyttävä talo sisältä ja ulkoa – Kaski-ikkunoilla.

IKKUNAT SINUN TALOOSI JA TARPEISIISI

Myös ikkunoiden valintaan kannattaa uhrata aikaa. Laadukkailla ja kauniilla Kaski-ikkunoilla viimeistelet talosi tunnelman.

Kaski-ikkunoiden ominaisuudet ja lisävarusteet ovat huolella mietityt, jotta löytäisit omaa kotiasi ja omia tarpeitasi vastaavat ikkunat.

LÄPINÄKYVÄÄ LAATUA

Kaski-ikkunat valmistetaan Kasken historian velvoittamien korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti Suomessa. Kun perinteinen osaaaminen yhdistetään alan uusimpiin tuotantomenetelmiin ja testattuihin materiaaleihin, voimme luvata ikkunoille 25 vuoden lahoamattomuustakuun.

Vastaamme rakentajien ja remonttijien tarpeisiin toimivalla muotoilulla ja vahvalla rakenteella, joka tekee ikkunoista kauniita katsoa ja helppoja käyttää. Kun haluat laatua ja vaadit energiatehokkuutta, valintasi on Kaski-ikkunat.



Myönnämme Kaski-ikkunoille
peräti 25 vuoden lahoamattomuustakuun.

Kaski-ikkunat. Parasta energiatehokkuutta.

Kaski MSEA

SISÄÄN AUKEAVA IKKUNA

Ikkuna, joka sopii kohteeseen kuin kohteeseen. Monikäyttöinen, edistyksellisen tiivis ja energiatehokas valinta.

U-ARVO
1,0

Lämmöneristyskyky $U = 1,0$
Äänieristyskyky 38 dB

Ulkopuite ympäriinsä polttomaalattua alumiinia. Huoltovapaa ja säänkestävä.

Selektiivilasi pitää kesällä auringonpaisteen ulkona ja estää talvella lämmönkarkaamista.

Karmi ja sisäpuite oksatonta liimapuuta. Ei oksakellastumia.

Vahvarakenteinen karmi sormiliitoksilla.



Kaski MEKA

KIIINTEÄ IKKUNA

Kiinteä puualumiini-ikkuna on energiatehokas valinta suuriin ikkunapintoihin. Sopii ikkunaksi, jota ei ole tarvetta aukaista.


U-ARVO
1,0

Lämmöneristyskyky $U = 1,0$
Äänieristyskyky 27 dB

Vain kaksi pesupintaa. Helpompi puhtaanapito.

Selektiivi lämpölasielementti. Hyvä lämmöneristävyyttä.

Vahvarakenteinen karmi sormiliitoksilla





Kaski MSEA Thermo

HUURTUMATON SISÄÄN AUKEAVA MATALAENERGIAIKKUNA

Loistava energiatehokkuus ja lämmöneristyskyky – huurtumisen esto vakiona. Sopii erinomaisesti matalaenergiataloon.

U-ARVO
0,82

Lämmöneristyskyky U = 0,82

Äänieristyskyky 38 dB

Vakiona lasi, joka estää huurteen muodostumisen.

Sisäpuolella tuplaselektiivi lämpölasielementti. Erinomainen lämmöneristävyyttä.



Kaski MEKA Thermo

HUURTUMATON KIINTEÄ MATALAENERGIAIKKUNA

Matalaenergiatalon vaatimukset täyttävä kiinteä ikkuna. Huurtumaton ja loistavasti lämpöä eristävä valinta myös suureksi, lattiasta kattoon ulottuvaksi ikkunaksi.


U-ARVO
0,8

Lämmöneristyskyky U = 0,8

Äänieristyskyky 27 dB

Tuplaselektiivi lämpölasielementti. Erinomainen lämmöneristävyyttä.

Vakiona lasi, joka estää huurteen muodostumisen.



Kaski-ikkunat. **Mieleisesi ominaisuudet ja varusteet.**

LASIT

Lasivahvuudet ja -rakenteet mitoitetaan ikkunan koon ja olosuhteiden mukaan.

ERIKOISLASIT

Valitse lasi tarpeesi mukaan. Voit vaikuttaa ulkonäön lisäksi esimerkiksi turvallisuuteen, äänenriistävyyteen tai lämpösäteilyn määrään.

TUULETUSIKKUNAT

JA -LUUKUT

Avattava ikkuna voidaan varustaa tuuletusikkunalla tai -luukulla. Avaaminen tai sulkeminen käy helposti yhdellä painikkeella. Tuuletusikkunaan ja -luukkuun sisältyy aina painike, vakiona valkoinen tai vaihtoehtoisesti kromi. Saunan ikkunat varustetaan puisella painikkeella.



Auringonsuojalasilla vähennetään tehokkaasti kodin sisätilojen lämpökuormaa.



Huurtumaton lasi on vakiona Thermo-ikkunassa. Katso sivu 11.



Näkösuojaa saat valitsemalla kirkkaan vakiolasin tilalle stippolyte- tai satiini-lasin. Katso sivu 29.



Turvalasitus vaaditaan ikkunoihin, joiden alareuna lattiasta on alle 70 cm. Jos on putoamisvaara, lasina on käytettävä laminoitua turvalasia. Julkisiin tiloihin tulee valita karkaistua lasia.



VALKOINEN
VAKIOPAINIKE



KROMI PAINIKE



PUINEN PAINIKE

KASKI MSEA 1,0 IKKUNAN SUORITUSTASO

Perusominaisuudet	Suoritustaso		
Karmisyvyys (mm)	130	170	210
Lämmönläpäisykerroin (U-arvo) (W/m²*K)	0,99	0,98	0,97
Äänitekniset ominaisuudet Rw (C;Ctr) (dB) Sovellettava ikkunan koko: koko: alle 2,7m ²	44(42;38)	46(44;41)	49(47;45)
Äänitekniset ominaisuudet Rw (C;Ctr) (dB) Sovellettava ikkunan koko: 2,7m ² - 3,6m ²	43(41;37)	45(43;40)	48(46;44)
Äänitekniset ominaisuudet Rw (C;Ctr) (dB) Sovellettava ikkunan koko: 3,6m ² - 4,6m ²	42(40;36)	44(42;39)	47(45;43)
Äänitekniset ominaisuudet Rw (C;Ctr) (dB) Sovellettava ikkunan koko: yli 4,6m ²	41(39;35)	43(41;38)	46(44;42)

Kaski-tuotteiden suoritusasaimoitukset löydät osoitteesta kaski.fi/aineistot.



VENTTIILIT HALLITTUUN ILMANVAIHTOON

Saneerauskohteissa, joissa on koneellinen poistoilmajärjestelmä, tuloilmaventtiili on erinomainen ratkaisu hallittuun ilmanvaihtoon. Tuloilmaventtiili toimii talvella lämmöntalteenottolaitteiden tavoin, jolloin kylmä korvausilma lämpeenee ulko- ja sisäpuiteen välissä. Kesällä venttiilin kautta saadaan raikasta ja viileää ulkoilmaa.

Saneerauskohteisiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto, on tilattavissa raitisilmaventtiilit. Raitisilmaventtiilit voidaan varustaa äänenvaimenuksella ja allergiasuodattimella.

SÄLEKAIHTIMET

Avattaviin ikkunoihin on tilattavissa integroidut sälekaihtimet, jotka asennetaan valmiiksi tehtaalla. Integroidun kaihtimen säleät ovat helposti käännettävissä ja nostettavissa yhdestä nupista.


Kiinteisiin ikkunoihin on myös saatavissa sälekaihtimet pintaan asennettuna.

HYÖNTEISPUITTEET

Tuuletusikkunaan on saatavilla irrotettava hyönteispuite.

RISTIKKOVAIHTOEHTOJA

Ikkunoihin asennettavilla irrotettavilla ristikoilla saa helposti muutettua talon ulkonäköä sekä ilmettä.



INTEGROIDUT KAIHTIMET



KIIINTEÄN IKKUNAN KAIHDIN



HYÖNTEISPUITE



Yli 100 kaunista ja kestäväää ovea. **Valitse sopivin.**



Kasken ulko-ovet

PUUVISTA KAIKKI ALKOI

Puuovet ovat Kasken suurin ylpeydenaihe. Jokainen niistä on osoitus suomalaisen käsityöosaamisen ja muotoilun korkeasta tasosta. Kasken puuovet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa materiaalista, jonka suomalaiset tuntevat parhaiten.

KLASSISTA VAI MODERNIA

Kaskipuun ovet eivät ole pelkästään laadukkaasti valmistettuja, ne on myös suunniteltu osaksi suomalaista arkkitehtuuria ja maisemaa. Voit valita Kaski Classicin selkeyden ja luotettavuuden tai Kaski Designin puu- ja maalipin-


taiset ovet, jotka ovat paikallaan erityisesti modernin arkkitehtuurin täydentäjinä ja yksilöllisen ilmeen luoja.

EDISTYKSELLINEN KASKI ULKO-OVIRAKENNE

Kaski-ovet on suunniteltu pohjoisiin olosuhteisiin. Kertopuulla vahvistettu runko, kaksinkertaiset erikoisleviät tiivisteet, kolminkertainen pintakäsittely, neljä murtosuojattua saranaa sekä eristyslaselementti. Kasken ovi on kynnystä myöten loppuun asti suunniteltu. Kynnys täyttää esteettömyysvaatimukset ja kestää kulutusta. Tämä on laatua, jota Kaski haluaa tarjota.

TURVALLISUUS VAKIONA

Hyvää muotoilua ei ole pelkästään näyttävyyttä – oven täytyy olla myös kestävä ja turvallinen. Kasken Ulko-ovissa on vakiona murtosuojaosarat ja säädettävä vastarauta. Oviin saat halutessasi myös murtosuojaaraudan.

 Myönnämme Kaski-oville markkinoiden pisimmän suoranapysymistakuun – 15 vuotta.

EDISTYKSELLINEN KASKI ULKO-OVIRAKENNE

UUSI Markkinoiden tukevin saranan kiinnityskohta (34 mm). Tukeva karmi (53 mm) helpottaa asennusta ja on kestävä.

Kaksinkertainen tiivistys – parempi tiiviyys.

Kertopuulla vahvistettu runko. Markkinoiden pisin suoranapysymistakuu 15 vuotta.

Murtosuojatut saranat 4 kpl *


3-kertainen eristyslaselementti

Ovilehdessä 3-kertainen pintakäsittely, markkinoiden ainoana.

Kulutusta kestävä kynnyks (26 mm), materiaalina öljyitty koivu. Kynnyksen etureuna ja kulutuslista kestävä alumiinia.

UUSI Erikoisleviällä tiivisteellä parempi eristävyys, myös kynnyksessä.

* Alle 2050 mm korkeissa ovissa 3 kpl ja alle 1890 mm korkeissa ovissa 2 kpl



THERMO-OVI
U-ARVO: 0,6–0,8
OVILEHTI 86 mm

Thermo-ovessa ovilevyn paksuus on noin 30 % paksumpi kuin vakio-ovessa. Thermo-rakenteella saavutetaan jopa 0,6:n u-arvo.



ULKO-OVI
U-ARVO: 1,0 TAI ALLE
OVILEHTI 62 mm

PALO- JA ÄÄNIERISTYSOVET

Kaskipuun ovimallistosta suuri osa on saatavana myös palo- ja äänieristysovena.



Palo-ovet ovat EI30-luokassa.



Äänieristysovet valmistetaan ääniluokissa 30 dB ja 35 dB.

Kaski Classic

MALLISTO



Kaski Classic tarjoaa perinteistä ovimuotoilua pettämättömällä laadulla. Näistä selkeälinjaisista ovista suomalaiset ovat kulleet ja tulevat kulkemaan.

PERUSVÄRIT

Vakiona valkoinen. Erikoisvärit saatavilla lisätilauksesta, ei metalli- ja neon värejä. Esitteen värit ovat viitteellisiä.



Valkoinen
NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa
RR21



Tummanharmaa
RR23



Punainen
RR29



Tummanruskea
RR32



Keskiruskea
TTM540X



UOL1



UOL2



UOL3



UOL4
Lasillistat koivua
Myös kokovalkoisena.



UOL5



UOL8



UOL11



UOL12



UOL13



UOL14



UOL15



UOL16
Kirkas lasi. Ristikokuvio
jyräsitty lasielementtiin.



UOL18



UOL19



UOL20



UOL23



FE1



FE3



FE15



FE18



FE44



FE80



FE86



FE107



FE810N

UMPIOVET




FE811 🔒



FE812 🔒



U01 🔒



U02 🔒



U03 🔒



U06 🔒



U07 🔒



U08 🔒



U09 🔒



OL05 🔒



Kaski Ratia

MALLISTO



Me uskomme hyvän muotoiluun. Ihminen on hyvin lähellä ovea, joten oven pitää olla sinut ihmisen kanssa. Kaski Ratia tarjoaa modernia arkkitehtuuria, mutta kuitenkin niin, että mallit ovat aikaa kestäviä – samalla herkkiä ja ryhdikkäitä.





RATIA MOD 1
Listat maalattu alumiini-
sävyyn



RATIA MOD 2
Listat maalattu alumiini-
sävyyn





RATIA MOD 3  
Ovilehdessä on maalatut
hdf-levynapit





RATIA MOD 3  
Ovilehdessä on maalatut
hdf-levynapit



RATIA MOD 4  
Ovilehdessä on messinkinapit





RATIA MOD 5  
Ovilehdessä on alumiininapit



RATIA MOD 6  
Ovilehdessä on pyykkilauta-
mainen pinta



RATIA MOD 7  
Ovilehdessä on pyykkilauta-
mainen pinta, jossa on välepiili



RATIA MOD 8
Ovilehdessä on pienet valoa
läpäisevät akryyllitapit

Kaski Design

MALLISTO



Kaski Design täyttää sekä talon asukkaiden toiveet että arkkitehtoniset vaatimukset. Muotoilu tukee nykyaikaisia teknisiä ratkaisuja yksityiskohdista lähtien. Tyylikkääät ovet kuvaavat oven takana aukeavaa kotia ja sen asukkaita.

PERUSVÄRIT

Vakiona valkoinen. Erikoisvärit saatavilla lisätilauksesta, ei metalli- ja neon värejä. Esitteiden värit ovat viitteellisiä.



Valkoinen
NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa
RR21



Tummanharmaa
RR23




Punainen
RR29



Tummanruskea
RR32




Keskiruskea
TTM540X



HALTI 
Koriste- ja lasiistat koivua



RAKKA 
Lasiistat koivua



PALLAS 
Ulkapuolen listat maalattu
alumiinisävyyän



SAANA 
Koriste- ja lasiistat koivua



DIONE 



OFELIA 🔥🔒



VUOKSI 🔒
Ulkopuolen listat maalattu
alumiinisävyyin



LUOSTO 🔥🔒
Lasilistat koivua



OUNAS 🔥🔒
Ulkopuolen listat maalattu
alumiinisävyyin




NARUSKA
Lasilistat koivua



RAUTU 🔒
Ulkopuolen listat maalattu
alumiinisävyyin



PROTEUS 🔥🔒
Lasilistat koivua



INARI 🔒



AUTTI 🔒



KIILO 🔥🔒



LOKKA 🔥🔒



ROPI 🔥🔒



TENO 🔥🔒



SEVETTI 🔥🔒



IVALO 🔥🔒



JUUKA 🔥🔒



SALLA 🔥🔒



SOVA 🔥🔒



KAITA 🔥🔒



KOLI 🔥

Kaski Puudesign

MALLISTO



Puu on ekologinen ja lämmin materiaali, joka on ollut olemassa ennen ihmistä. Puusepän työllä se saa muotonsa ovena, josta ihminen astuu sisään kotiinsa ja ulos maailmaan. Puun ajattomuus toistuu Kaski Puudesign -malliston muotoilussa.

PUUVIEN VAKIOSÄVYT

Erikoiskuultosävyt saatavilla lisätilauksesta. Esitteiden värit ovat viitteellisiä.



Kaskipuun
kuultomusta



Kaskipuun
kuultovalkoinen



Teknos Woodex
1806



Teknos 1702 mänty



Pinotex 2



Tikkurila 5062 tuohi



KOUTA



TYKKY



TIEVA



NILSI



A APA



SONKA



KOTA



JÄNKÄ



LUPPO



KURE



KERO



KIERI



KURSU



SEITA



RAITO



KITKA



HETTA



UURTO



SAIVO



SAURA

PARVEKE-, KHH- JA TERASSINOVET



OUTA



KAISE 1



KAISE 2



KAISE 3



KAISE 4

Lasiakun korkeus valittavissa, katso s. 27.

Kaski Saaristo

MALLISTO



Kaski Saaristo on suunniteltu juuri sinulle, joka arvostat laatua, puhtaita, perinteisiä muotoja ja linjoja. Mallistosta löydät samanhenkiset ja -tyyliset ovet koko kotiisi. Halutessasi voit muokata ovesi omannäköiseksi persoonallisilla yksityiskohdilla.

PERUSVÄRIT Vakiona valkoinen. Erikoisvärit saatavilla lisätilauksesta, ei metalli- ja neon värejä. Esittein värit ovat viitteellisiä.



Valkoinen
NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa
RR21



Tummanharmaa
RR23



Punainen
RR29



Tummanruskea
RR32



Keskiruskea
TTM540X



KROPSU



LUUSI



SATAKARI



KRAASELI
Ristikkokuvio jyrstetty
lasielementtiin



HYÖNÄ




LIPPO



KALLA



RYSKERI



PAUHA



RÄYHÄ



SELISKERI



PAAKARI



LAAKKIO



KATAVA



PUSKUURI



RÖYTTÄ



LAAKO
Lyijylasiristikko



KARAVA



Ovet viimeistellään huolella. Yksityiskohta ovipinnan
kohokuvioinnista.

Parveke- ja terassiovet

THERMO- TAI 1,0-RAKENTEELLA



Astu ulos vapaa-aikaan, viihtymään ja harrastamaan terassille, pihalle tai parvekkeelle. Luo ilmettä kotiisi ovilla, joissa yhdistyy helppo kulku, korkea laatu ja talon tyyliin sopiva lasiaukko.



P04-M12



P04-M14



P04-M16



P04-M18



P04-kokolasi



P05-M12



P05-M14



P05-M16



P05-M18



Paloeristys



Äänieristys

**IRTORISTIKOT
P04- JA P05-OVIIN**

6-, 8- ja 10-ruutuiset

Parvekeovien kuvat 21-korkean oven mukaan.

POAL parveke- ja terassiovet

ALUMIINIVERHOUKSELLA



POAL-M12



POAL-M14



POAL-M16



POAL-M18



POAL-KOKOLASI

Parvekeovien kuvat 21-korkean oven mukaan.

POAL-OVIEN ULKOPUOLEN ALUMIININ VAKIOVÄRIT

Sisäpuoli valkoinen. Erikoisvärit saatavilla lisätilauksesta, ei metalli- ja neon värejä. Esitteen värit ovat viitteellisiä.



Valkoinen
RAL9010




Vaaleanharmaa
RR21



Tummanharmaa
RR23



Tummanruskea
RR32



VAKIO LASIKOOT

Mitta karmin päältä valoaukon alareunaan:

M12 = 1108 mm

M14 = 1308 mm

M16 = 1508 mm

M18 = 1708 mm

TAI KORKEUS VAPAASTI MÄÄRITELTÄVISSÄ

Parveke- ja terassiovet valittavissa vapaalla lasiaukon korkeudella. Ilmoita tilauksessa mitta karmin päältä valoaukon alareunaan.



KAIKKI PARVEKE- JA TERASSIOVET SAATAVILLA PARIOVINA

max kokonaisleveys
1890 mm

levikeovi varustettu
reunasalvoilla

Varaston ja autotallin ovet

1,0-RAKENTEELLA



V02
lukkorunko KP4190



V03
lukkorunko KP4190




U01A0V
Vakioheloituksen lisäksi pikasalpa Ahfi 014 vakiona.
Ei kynnystä vakiona.

U01A0
kuviointi sama kuin V02-ovessa

Levikkeet ja kiinteät ikkunat

Avattava levike on aina lukkopuolella ja oven kanssa samassa karmissa. Kiinteä levike on aina omassa karmissa.



YHTEENSOPIVAT OVIMALLIT

* Vakiosävyt puisille levikkeille sivulla 22.

CLA1 / CLK1	UOL1,2,13,14,15 ja 16, U01 ja 2
CLA2 / CLK2	UOL1,2,4,13,14,15 ja 16, U01 ja 2
CLA3 / CLK3	UOL1,2,3,4,5,8,11,12,14,15 ja 16, U01,2,3 ja 8, FE1,3,15,18,44,80,86 ja 107, P04, Koli
CLA4 / CLK4	UOL1,2,3,4,5,8,11,12,14,15,16 ja 23, U01,2,3,8 ja 9, FE15 ja FE80, P04
CLA5 / CLK5	UOL18,19 ja 20, U07, P05
CLA6 / CLK6	UOL18,19 ja 20, U07, P05
VLA1 / VLK1	FE1 ja 3
VLA2 / VLK2	FE44, FE811 ja 812
DLA1 / DLK1	Rakka, Pallas, Luosto, Ounas, Naruska, UOL23
DLA2 / DLK2	Halti, Saana, Olos, Dione, Ofelia, Vuoksi, Rautu, Proteus, Autti, Inari, Lakka, Ropi, Teno, Ivalo, Salla, U09, FE1,3,18,44,56,86,107 ja 810N
DLA3 / DLK3	Rakka, Luosto
DLA4 / DLK4	Saana, Halti
DLA5 / DLK5	Saana, Halti
DLA6 / DLK6	Naruska, Proteus, UOL21
DLA7 / DLK7	kaikki puuovet
DLA8 / DLK8	Kure, Kero, Kieri ja Kursu
DLA9 / DLK9	Kure, Kero ja Kursu
DLA11 / DLK11	Pallas, Ounas
DLA12 / DLK12	Pallas, Ounas

Kaski-ovien tuotetiedot

TAKUU

Annamme levypintaisille Kaski lämpöoville kolmen vuoden rakennetakuun ja markkinoiden pisimmän suoranapysymistakuun – 15 vuotta. Myös puuoville annamme 3 vuoden takuun valmistumishetkestä lukien.

RAKENNE

Levyypintaisten lämpöovien runko vahvistetaan alumiinilevyillä. Reunoilla kiertää liimapuun ja kertopuun yhdistelmä. Pintamateriaalina on säänkestävää hdf-levyä ja lasit ovat kolminkertaiset. Puuovien runko on valmistettu liimapuusta, johon on käytetty tiheäsyistä pohjoisen mäntyä. Kaski-ovet voidaan toimittaa myös pariovina.

TURVALLISUUS

Kaski-ovet antavat kodillesi parhaan mahdollisen suojan. Ovissa on vakiona neljä murtosuojattua korkeus- ja sivuttaissäädöllä olevaa saranaa. Alle 2050 mm

korkeissa ovissa on kolme saranaa ja alle 1890 mm korkeissa ovissa kaksi saranaa. Abloy LC102 lukkorunko (pääovissa) sekä säädettävä vastarauta. Oviin saa halutessa myös murtosuoja-raidan.

HELOITUS

Toimitamme ovet halutessanne avainpesien ja painikkeiden kanssa. Vakioitoimitus ei sisällä pintaheloja.

Kaski-ovien rakennepiirroset löydät sivustoltamme **kaski.fi**.

LASIVAIHTOEHDOT



KIRKAS LASI

Läpinäkyvä. Vakiona Ratia, Design, parveke- ja terassinovissa.



ETSATTU LASI (Satiini)

Sileä läpinäkymätön lasi. Saatavissa lisähinnalla.



CREPI LASI (Stippolyte)

"Appelsiini" pinta, läpinäkymätön lasi. Vakiona Classic- -ovissa.

PAINIKKEET JA AVAINPESÄT

PAKETTI 1
Abloy CY001
Classic CR,
painike 1058 CR



PAKETTI 2
Abloy CY001 Sento HCR,
painike Hoppe Amsterdam F1



PAKETTI 14
Abloy CY001 Sento HCR
painike Hoppe New York F9



PAKETTI 66
[POAL-oveen]
Painikepari LK83
CR, vääntönuppi
ja peitekilpi



PAKETTI 67
Painikepari LK83 CR,
vääntönuppi ja
Abloy CY803 Classic tai
Sento

Helopaketti 2



PARVEKE- JA TERASSIOVIEN KAIHTIMET

Kysy eri kaihdinvaihtoehtoista myyjältä



Talviasuttavien huviloiden ovet



K E L O
Sis. Kaskipuun vakio
kuultosävyn



K A A R N A
Sis. Kaskipuun vakio
kuultosävyn



T E R V A S
Sis. Kaskipuun vakio
kuultosävyn



U L 6 A
Puuvalmis



U 0 6 A
Puuvalmis



P 0 1 A
Pitkäsulkijalla ja
aukipitolaiteella

Muotoilultaan selkeät ja ajattomat ovet sopivat hyvin talviasuttavien huviloiden lisäksi myös taloihin. Ovet täyttävät nykyiset asuinrakennusten lämmöneristysvaatimukset. U-arvo on 1,0 tai alle. Kelo-, Kaarna, ja Tervas-ovien panelointi on lähes oksatonta. Lasiukollisissa ovissa

on 3-kertainen eristyslasi. Ovilehden 62 mm runko ja karmi on valmistettu terveoksisesta männystä. Ovet on varustettu kahdella tiivisteellä. Lukkorunko on LC102. Saranamäärä vaihtelee oven rakenteen ja koon mukaan. Mallinuskuvat ovat viitteellisiä.

Mökin ovet



M L 5 A



M 0 5 A



M L 4 A M 1 2



M L 4 A M 9



M 0 4 A

ML4A ja M04A mökkiövien runko on valmistettu 40 mm huultamattomasta mäntyliimapuukehyksestä. ML5A ja M05A mökkiövien runko on valmistettu 53 mm huultetusta mäntyliimapuukehyksestä.

Ovet on valmistettu terveoksisesta männystä ja ne toimitetaan puuvalmiina. Eri pintakäsittelyitä tilattavissa. Lukkorunko on KP4190. Saranamäärä vaihtelee oven rakenteen ja koon mukaan. Mallinuskuvat ovat viitteellisiä.

Puuvalmiit varaston ja autotallin ovet



V04AL
Eristämätön



V04BL
Eristetty



A04AL
Autotallin ovi

V04AL, V04BL ja A04AL ovien runko on valmistettu 40 mm mäntyliimapuukehyksestä. Eristetyssä varastonovessa ja autotallinovessa on 40 mm polystyreeni eriste ja sisäpuolella vaneri. Ovet toimitetaan puuvalmiina. Eri pintakäsittelyitä tilattavissa. Lukkorunko on KP4190, saatavana myös pintalukon porauksella. Saranamäärä vaihtelee oven rakenteen ja koon mukaan. Mallinuskuvat ovat viitteellisiä.

HELOITUS

Toimitamme ovet halutessanne avainpesien ja painikkeiden kansa. Vakiotoimitus ei sisällä pintaheloja.

RAKENNEKUVAT

Kaski-ovien rakennepiirrokset löydät sivustoltamme **kaski.fi**.

TAKUU

Puuovien takuu 3 vuotta.

Saunan ovet



S0A



SLB

PUUOVIENT PANELOINNIT



Pysty



Vaaka



Kalanruoto



Salmiakki



Isä-Eeron kädentaidot tekivät
Kaski-ovista ja ikkunoista käsitteen.
Ajat muuttuvat, perusteet pysyvät:
aina rehtiä palvelua ja parhaat
Kaski-tuotteet suomalaisiin koteihin.

Kaskipuu Oy / Ovitie 1, 91300 Ylikiiminki / Vaihde 0207 9247 80 / kaski.fi



Pitämme oikeudet muuraksiin.

