

**Nro: P050b**

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	MEKA	
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero	Tilausnumero	
Aiottu käyttötarkoitus	Asuin- ja liike- ja muiden rakennusten ikkuna	
Valmistaja	Kaskipuu Oy, Ovitie 1, 91300 YLIKIIMINKI	
Suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)	AVCP 3	
Yhdenmukaistettu standardi	EN 14351-1:2006 + A2:2016 (2016-09-30)	
Ilmoitettu laitos	VTT Expert Services Oy, 0809	
Ilmoitetut suoritusasteet		
<b>Perusominaisuudet</b>	<b>Suoritusaste</b>	<b>Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat</b>
Äänitekniset ominaisuudet $R_w$ (C;C <sub>tr</sub> ) (dB)	31 (30;26)	EN 14351-1:2006 + A2:2016 (2016-09-30)
Lämmönläpäisykerroin (U-arvo) (W/m <sup>2</sup> *K)	0,99	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut:**

Timo Lehtinen, Varatoimitusjohtaja

Viitasaarella 7.6.2018

Tekniset eritelmat

10.06.2018

Tekniset eritelmat