

kaski



Kasken ovet ja ikkunat. **Elämäsi puitteet.**



Sukupolvelta toiselle siirtynyt käsityöosaaminen ja moderni tekniikka kohtaavat Kasken ovissa ja ikkunoissa. Ne kestävät pohjoisen pakkaset ja tuiskut sekä kesän paahteen. Kaski-tuotteet Suomesta suomalaisiin keleihin ja koteihin.

Tuulta 20 metriä sekunnissa.





KASKI-TUOTTEET	4	KASKI SAARISTO	20	AUTOTALLIN OVET	27
KASKI-IKKUNAT	6	KASKI PUUDESIGN	22	TUOTETIETOJA	28
KASKI ULKO-OVET	12	TAMMIOVET	24	ÄLYLUKOT	29
KASKI CLASSIC	14	LEVIKKEET	25	HUVILAN JA MÖKIN OVET	30
KASKI RATIA	17	PARVEKE- JA TERASSIOVET ...	26	PUUVALMIIT OVET	31
KASKI DESIGN	18	VARASTON OVET	27	SAUNAN OVET	31



"Isä-Eeron jämeristä ja tyylikkäistä ovista kaikki alkoi. Tarinamme jatkuu uusissa Kaski-tuotteissa, tavoitteena aina tyytyväinen asiakas."

MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA



Kasken ovet ja ikkunat. **Elämäsi puitteet.**

KASKI SUOMALAIISIIN KOTEIHIN

Kaskipuu valmistaa ovet ja ikkunat suomalaisiin koteihin – sinulle. Tämä on ollut Kasken tehtävä kahden sukupolven ajan. Alusta alkaen pohjoissuomalaisen perheyhtiön perustana on ollut laadukkaat, käsintehdyt puuovet. Ensimmäisten, perustaja Eero Kasken valmistamien, ovien laatu ja tunnelma seuraavat mukana kaikissa Kasken tuotteissa – säilyen puusepältä asiakkaan jälkipolville asti.

PERINTEITÄ JA KÄSITYÖTÄ

Tänään, aikana jolloin yksilöllisyyden ja käsin tehdyn laadun arvo tunnustetaan jälleen uudella tavalla, Kaskipuun suunnittelijat ja tekijät ovat entistä ylseämpiä työstään. Maailma muuttuu, ja kotimaisen ovivalmistajan käsitöiden säilyminen ja näkyminen suomalaisten kodeissa kertoo Kasken laadusta ja suomalaisten arvostuksesta kotimaisista ovista ja ikkunoista kohtaan.

SYDÄN PUUTA

Jykevä runko, vääntymätön karmi, lämmöneristyskyky ja vaatiwaan pohjoiseen ilmastoon suunnitellut lasit. Laadukkaan suomalaisen oven ja ikkunan valmistaminen ei ole itsestäänselvyys. Sen täytyy kestää neljä vuodenaikaa, pitää kylmää, antaa turvaa, olla talonsa näköinen ja ottaa vieraat vastaan. Kaikki nämä Suomessa tarvittavat ominaisuudet saavat alkunsa aikojen koettelemasta puusta vahvistetuna tämän päivän materiaaleilla.

KESTÄVÄÄ MUOTOILUA

Ovi on portti, josta perhe kulkee ulos ja vieraat kutsutaan sisään. Ikkunat pitävän kylmän ulkona ja tuovat valon ja maiseman sisään. Ovet ja ikkunat yhdistävät kotisi maailmaan ja ne täydentävät talosi ilmeen. Siksi kaskilaiset ovat tunnustettuja muotoilun ammattilaisia ja käsityön osaajia, jotka ymmärtävät mikä merkitys heidän työllään on asiakkaalle – sinulle.

VIISI VERRATONTA SYYTÄ VALITA KASKI:

LUOTETTAVA. Kaski on luotettava ja vakavarainen yritys, joka toimii neljän vuosikymmenen kokemuksella ja näkemyksellä.

SUOMALAINEN. Kaski-tuotteet on suunniteltu vaativiin suomalaisiin olosuhteisiin ja suomalaiseen makuun. Eipä ihme, että rakentajat ja remontoijat ovat tehneet Kaski-ovista selkeän markkinajohtajan.

KORKEALAATUINEN. Kaski-tuotteiden laadusta ja kestävydestä kertovat myöntämämme takuut: 15 vuoden suoranapysymistakuu oville ja 25 vuoden lahoamattomuustakuu ikkunoille.


MONIPUOLINEN. Laajasta valikoimasta löydät ovet ja ikkunat kaikkiin tarpeisiin – valitse oma värisi ja tyylini.

PALVELEVA. Kasken ammattilaiset palveluksessanne suunnittelusta lopputarkastukseen. Koe Kaski-remontin helppous ja vaivattomuus.

Me näemme ikkunat uudella tavalla. Moderni tuotanto ja laadun jatkuva kehittäminen tuottaa parhaita ratkaisuja sinulle ja perheellesi. Kaski -ikkunat on tehty voittamaan pohjoisten olojen haasteet ja tarjoamaan valoa ja lämpöä – lisäämään asumismukavuutta ja vähentämään lämmityskustannuksia.



Kaski-ikkunat – pohjoisen ilmaston voittajat



Kaski-ikkunat. **Laatua, jonka näet ja tunnet.**

PIENEMPIÄ LÄMMITYS-KUSTANNUKSIA JA VÄHEMMÄN HUKKAENERGIAA

Ikkunat ovat myös osa talon energiaekonomiaa. Oikeanlaiset ikkunat ovat ilo niin asukkaille kuin ympäristölle. Erittäin eristyskykyisillä ja kotimaisilla Kaski-ikkunoilla lisää asumisen viihtyisyyttä ja vähennät energiankulutusta. Se merkitsee pienempiä lämmityskustannuksia ja vähemmän hukkaenergiaa kukkarosi ja ympäristön parhaaksi. Parempi äänieristys, tasaisempi sisälämpötila ja silmää miellyttävä talo sisältä ja ulkoa – Kaski-ikkunoilla.

IKKUNAT SINUN TALOOSI JA TARPEISIISI

Myös ikkunoiden valintaan kannattaa uhrata aikaa. Laadukkailla ja kauniilla Kaski-ikkunoilla viimeistelet talosi tunnelman. Kaski-ikkunoiden ominaisuudet ja lisävarusteet ovat huolella mietityt, jotta löytäisit omaa kotiasi ja omia tarpeitasi vastaavat ikkunat.

LÄPINÄKYVÄÄ LAATUA

Kaski-ikkunat valmistetaan Kasken historian velvoittamien korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti Suomessa. Kun perinteinen osaaminen yhdistetään alan uusimpiin tuotantomenetelmiin ja testattuihin materiaaleihin, voimme luvata ikkunoille 25 vuoden lahoamattomuustakuun.

Vastaamme rakentajien ja remonttoijien tarpeisiin toimivalla muotoilulla ja vahvalla rakenteella, joka tekee ikkunoista kauniita katsoa ja helppoja käyttää. Kun haluat laatua ja vaadit energiatehokkuutta, valintasi on Kaski-ikkunat.

EDISTYKSELLINEN KASKI-IKKUNA

Karmiliitoksen nurkkaan työstetään ylimääräinen hartia, jonka ansiosta koneistuksen pohja ei koskaan jää näkyviin.

Kaski-ikkunan jakokarmin paikan hartiakoneistukset tehdään myös mittatarkalla CNC – työstötekniikalla. Hartiakoneistusten lisäksi jakokarmin kiinnitykset on esirei'itetty ja näin tehtynä paikoitus on äärimmäisen tarkka ja kiinnitys tukeva.

Lisäksi teemme puiteliukuja varten koneistukset, jolloin liu'ut saadaan tukevasti oikeille paikoilleen ja kiinnitykseen ei tarvita näkyvää ja liukuja rikkovaa hakaskiinnitystä.

Kaski-ikkunoissa on sisäpuutteiden lasituslistoissa jiiriliitokset.

Karmeissa ja sisäpuutteissa käytetään 100% Brilliant pinnoitetta. Pinnoitteella on merkittävä visuaalista laatua ja pitkäaikaista kestoa parantava merkitys. Brilliant käsittelyllä vältetään esim. pihkan läpätulo, värimuutokset yms. visuaaliset laatuvirheet. Karmien taustapinnoissa käytetään 100% Brilliant pinnoitetta estämään kuljetusten, varastointien ja rakennusaikeisen kosteuden haittoja. Pinnoite estää tehokkaasti mm. vesimaalille tyypillistä puun syiden nousua.



Myönnämme Kaski-ikkunoille
peräti 25 vuoden lahoamattomuustakuun.

Kaski-ikkunat. **Parasta energiatehokkuutta.**

Kaski MSEA

SISÄÄN AUKEAVA IKKUNA

Ikkuna, joka sopii kohteeseen kuin kohteeseen. Monikäyttöinen, edistyskellisen tiivis ja energiatehokas valinta.

U-ARVO
1,0

Lämmöneristyskyky $U = 1,0$
Äänieristyskyky 35 - 46 dB

Ulkopuite ympäriinsä polttomaalattua alumiinia. Huoltovapaa ja säänkestävä.

Selektiivilasi pitää ke-
sällä auringonpaisteen
ulkona ja estää talvella
lämmönkarkaamista.

Karmi ja sisäpuite oksatonta
liimapuuta. Ei oksakellastumia.

Vahvarakenteinen karmi
sormiliitoksilla.



Kaski MEKA

KIINTEÄ IKKUNA

Kiinteä puualumiini-ikkuna on energiatehokas valinta suuriin ikkunapintoihin. Sopii ikkunaksi, jota ei ole tarvetta aukaista.


U-ARVO
1,0

Lämmöneristyskyky $U = 1,0$
Äänieristyskyky 26 - 42 dB

Vain kaksi pesupintaa.
Helpompi puhtaanapito.

Selektiivi lämpölasi-
elementti. Hyvä
lämmöneristävyys.

Vahvarakenteinen karmi
sormiliitoksilla





Kaski MSEA Thermo

HUURTUMATON SISÄÄN AUKEAVA MATALAENERGIAIKKUNA

Loistava energiatehokkuus ja lämmöneristyskyky – huurtumisen esto vakiona. Sopii erinomaisesti matalaenergiataloon.

U-ARVO
0,8

Lämmöneristyskyky $U = 0,8$
Äänieristyskyky 35 - 46 dB

Vakiona lasi, joka estää huurteen muodostumisen.

Sisäpuolella tuplaselektiivi lämpölasi-elementti. Erinomainen lämmöneristävyys.



Kaski MEKA Thermo

HUURTUMATON KIINTEÄ MATALAENERGIAIKKUNA


Matalaenergiatalon vaatimukset täyttävä kiinteä ikkuna. Huurtumaton ja loistavasti lämpöä eristävä valinta myös suureksi, lattiasta kattoon ulottuvaksi ikkunaksi.

U-ARVO
0,8

Lämmöneristyskyky $U = 0,8$
Äänieristyskyky 27 - 42 dB

Tuplaselektiivi lämpölasi-elementti. Erinomainen lämmöneristävyys.

Vakiona lasi, joka estää huurteen muodostumisen.




Kaski-tuotteiden suoritusasoilmoitukset löydät osoitteesta kaski.fi/aineistot.

Kaski-ikkunat. **Mieleisesi ominaisuudet ja varusteet.**


YLEISIMPIÄ IKKUNAMALLEJA

Ikkunan pinta-ala voidaan jakaa karmeilla tai lasin pinnalla olevilla koristeristikoilla. Vaihtoehtoja on paljon, kysy lisää myyjältäsi.




IKKUNOIDEN AVAUTUMISVAIHTOEHTOJA

Voit valita ikkunan aukeamissuunnan ja -tavan tarpeesi mukaan. Mikä suunnitelmasi onkin, tarjoamme toimivan ratkaisun.



RISTIKKOVAIHTOEHTOJA

Ikkunoihin asennettavilla irrotettavilla ristikoilla tai liimaristikoilla saa helposti muutettua talon ulkonäköä sekä ilmettä.



VALKOINEN
VAKIOPAINIKE



KROMI PAINIKE



PUINEN PAINIKE


TUULETUSIKKUNAT JA -LUUKUT

Avattava ikkuna voidaan varustaa tuuletusikkunalla tai -luukulla. Avaa-minen tai sulkeminen käy helposti yhdellä painikkeella. Tuuletusikku-naan ja -luukkuun sisältyy aina painike, vakiona valkoinen tai vaihtoehtoisesti kromi. Saunan ikkunat varustetaan puisella painikkeella.


HYÖNTEISPUITTEET

Tuuletusikkunaan on saatavilla irrotettava hyönteispuite.

VÄRIT



Valkoinen
RAL9010



Vaaleanharmaa
RR21



Tummanharmaa
RR23



Tummanruskea
RR32



Musta
RR33

SISÄPUOLI Vakiona valkoinen. Tilauksesta saatavilla myös erikoisväreissä sekä kuultokäsittelynä. Saunan ikkunat ovat aina suojakäsittelyä.

ULKOPUOLI Valittavissa viisi vakioväriä. Ulkopuute vakiona yksivärinen. Tilauksesta saatavilla myös kaksivärisenä. Esitteen värit ovat viitteellisiä.



Auringonsuojalasilla

vähennetään tehokkaasti kodin sisätilojen lämpökuormaa.



Huurtumaton lasi

on vakiona Thermo-ikkunassa. Katso sivu 9.



Näkösuoja

saat valitsemalla kirkkaan vakiolasin tilalle etsatun tai crepi-lasin. Katso sivu 28.



Turvalasitus

vaaditaan ikkunoihin, joiden alareuna lattiasta on alle 70 cm. Jos on putoamisvaara, lasina on käytettävä laminoitua turvalasia.

ERIKOISLASIT

Valitse lasi tarpeesi mukaan. Voit vaikuttaa ulkonäön lisäksi esimerkiksi turvallisuuteen, ääneneristävyyteen tai lämpösäteilyn määrään.

SÄLEKAIHTIMET

Avattaviin ikkunoihin on tilattavissa integroidut sälekaihtimet, jotka asennetaan valmiiksi tehtaalla. Integroidun kaihtimen säleät ovat helposti käännettävissä ja nostettavissa yhdestä nupista.

Kiinteisiin ikkunoihin on saatavilla pinta-asennettavat sälekaihtimet tai vekkikaihtimet.

VENTTIILIT HALLITTUUN ILMANVAIHTOON

Saneerauskohteissa, joissa on koneellinen poistoilmajärjestelmä, tuloilmaventtiili on erinomainen ratkaisu hallittuun ilmanvaihtoon. Tuloilmaventtiili toimii talvella lämmöntalteenottolaitteiden tavoin, jolloin kylmä korvausilma lämpeene ulko- ja sisäpuutteen välissä. Kesällä venttiilin kautta saadaan raikasta ja viileää ulkoilmaa.

Saneerauskohteisiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto, on tilattavissa raitisilmaventtiilit. Raitisilmaventtiilit voidaan varustaa äänenvaimennuksella ja allergiasuodattimella.

PALOIKKUNAT

Avattavat ikkunat on saatavilla paloluokituksilla EI15 ja EI30. Kiinteät ikkunat EI30 paloluokassa.

SIGNAALINVAHVISTIN

Kaski Signal -signaalinvahvistin on mobiiliverkon signaaleja vahvistava elementti seinäarakenteisiin. Kaski Signal asennetaan ikkunan karmien väliin ja tällä ratkaisulla saavutetaan jopa 30-100 kertaa voimakkaampi matkapuhelinsignaalin läpäisy seinäarakenteiden läpi ja varmistetaan sisätiloihin samat nopeudet kuin rakennusten ulkopuolella.



HYÖNTEISPUITE



KIINTEÄN IKKUNAN KAIHDIN



INTEGROIDUT KAIHTIMET



Yli 100 kaunista ja kestäväää ovea. **Valitse sopivin.**



Kasken ulko-ovet

PUUOVISTA KAIKKI ALKOI

Puuovet ovat Kasken suurin ylpeydenaihe. Jokainen niistä on osoitus suomalaisen käsityöosaamisen ja muotoilun korkeasta tasosta. Kasken puuovet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa materiaalista, jonka suomalaiset tuntevat parhaiten.

KLASSISTA VAI MODERNIA

Kaskipuun ovet eivät ole pelkästään laadukkaasti valmistettuja, ne on myös suunniteltu osaksi suomalaista arkkitehtuuria ja maisemaa. Voit valita Kaski Classicin selkeyden ja luotettavuuden tai Kaski Designin paneeli- ja HDF-

pinta-aset ovet, jotka ovat paikallan erityisesti modernin arkkitehtuurin täydentäjinä ja yksilöllisen ilmeen luojina. Ovet on saatavilla mallistosta riippuen 1,0- tai Thermo-rakenteella.

EDISTYKSELLINEN KASKI ULKO-OVIRAKENNE

Kaski-ovet on suunniteltu pohjosiin olosuhteisiin. Kertopuulla vahvistettu runko, kaksinkertaiset erikoislevet tiivisteet, kolminkertainen pintakäsittely, neljä murtosuojattua saranaa sekä eristyslaselementti. Kasken ovi on kynnystä myöten loppuun asti suunniteltu. Kynnys täyttää esteettömyysvaatimukset

ja kestää kulutusta. Tämä on laatua, jota Kaski haluaa tarjota.

TURVALLISUUS VAKIONA

Hyvää muotoilua ei ole pelkästään näyttävyyden – oven täytyy olla myös kestävä ja turvallinen. Kasken ulko-ovissa on vakiona säädettävät murtosuojaosarat. Oviin saat halutessasi myös murtosuojaosarauden.



Myönnämme Kaski-oville markkinoiden pisimmän suoranapysymistakuun – 15 vuotta.

EDISTYKSELLINEN KASKI ULKO-OVIRAKENNE

UUSI Markkinoiden tukevin saranan kiinnityskohta (34 mm). Tukeva karmi (53 mm) helpottaa asennusta ja on kestävä.

Kaksinkertainen tiivistys – parempi tiiviyys.

Kertopuulla vahvistettu runko. Markkinoiden pisin suoranapysymistakuu 15 vuotta.

Murtosuojaosarat 4 kpl *


3-kertainen eristyslaselementti

Ovilehdessä 3-kertainen pintakäsittely, markkinoiden ainoana.

Kulutusta kestävä kynnys (26 mm), materiaalina öljyittynyt koivu. Kynnyksen etureuna ja kulutuslista kestävä alumiini.

UUSI Erikoislevellä tiivisteellä parempi eristävyys, myös kynnyksessä.

* Alle 2050 mm korkeissa ovissa 3 kpl ja alle 1890 mm korkeissa ovissa 2 kpl



THERMO-OVI
U-ARVO: 0,6–0,8
OVILEHTI 86 mm

Thermo-ovessa ovilehden paksuus on noin 30 % paksumpi kuin vakio-ovessa. Thermo-rakenteella saavutetaan jopa 0,6:n u-arvo.



ULKO-OVI
U-ARVO: 1,0 TAI ALLE
OVILEHTI 62 mm

PALO- JA ÄÄNIERISTYSOVET

Kaskipuun ovimallistosta suuri osa on saatavana myös palo- ja äänieristysovena.



Palo-ovet ovat EI30-luokassa.



Äänieristysovet valmistetaan ääniluokissa 30 dB ja 35 dB.

Kaski Classic

1.0 - TAI THERMO-RAKENTEELLA



Kaski Classic tarjoaa perinteistä ovimuotoilua pettämättömällä laadulla. Näistä selkeälinjaisista ovista suomalaiset ovat kulke-
neet ja tulevat kulkemaan.

PERUSVÄRIT

Vakiona valkoinen. Erikoisvärit saatavilla lisätalauksesta, ei metalli- ja neon värejä. Esitteen värit ovat viitteellisiä.



Valkoinen
NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa
RR21



Tummanharmaa
RR23



Punainen
RR29



Tummanruskea
RR32



Keskiruskea
TTM540X



UOL1



UOL2



UOL3



UOL4
Lasillistat koivua
Myös kokovalkaisena.



UOL5



UOL8



UOL11



UOL12



UOL13



UOL14



UOL15



UOL16
Kirkas lasi. Ristikokuvio
jyrsitty lasielementtiin.



UOL18



UOL19



UOL20



UOL23



FE1



FE3



FE15



FE18



FE44



FE80



FE86



FE107



FE810N

UMPIOVET




FE811 



FE812 



U01 



U02 



U03 



U06 



U07 



U08 



U09 



OL05 



Kaski Ratia

THERMO - RAKENTEELLA



Me uskomme hyvän muotoiluun. Ihminen on hyvin lähellä ovea, joten oven pitää olla sinut ihmisen kanssa. Kaski Ratia tarjoaa modernia arkkitehtuuria, mutta kuitenkin niin, että mallit ovat aikaa kestäviä – samalla herkkiä ja ryhdikkäitä.



RATIA MOD 1
Listat maalattu alumiinisävyyn



RATIA MOD 2
Listat maalattu alumiinisävyyn



RATIA MOD 3
Ovilehdessä on maalatut hdf-levynapit



RATIA MOD 3
Ovilehdessä on maalatut hdf-levynapit



RATIA MOD 4
Ovilehdessä on messinkinapit



RATIA MOD 5
Ovilehdessä on alumiininapit



RATIA MOD 6
Ovilehdessä on pyykkilautamainen pinta



RATIA MOD 7
Ovilehdessä on pyykkilautamainen pinta, jossa on välipeili



RATIA MOD 8
Ovilehdessä on pienet valoa läpäisevät akryylitapit

Kaski Design

THERMO-RAKENTEELLA



Kaski Design täyttää sekä talon asukkaiden toiveet että arkkitehtoniset vaatimukset. Muotoilu tukee nykyaikaisia teknisiä ratkaisuja yksityiskohdista lähtien. Tyylikkääät ovet kuvaavat oven takana aukeavaa kotia ja sen asukkaita.

PERUSVÄRIT

Vakiona valkoinen. Erikoisvärit saatavilla lisätilauksesta, ei metalli- ja neon värejä. Esitteen värit ovat viitteellisiä.



Valkoinen
NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa
RR21



Tummanharmaa
RR23




Punainen
RR29



Tummanruskea
RR32



Keskiruskea
TTM540X



HALTI 
Koriste- ja lasilistat koivua



RAKKA 
Lasilistat koivua



PALLAS 
Ulkopuolen listat maalattu
alumiinisävyyn



SAANA 
Koriste- ja lasilistat koivua



DIANA 



OFELIA 🔒🔓



VUOKSI 🔒🔓
Ulkopuolen listat maalattu
alumiinisävyyn



LUOSTO 🔒🔓
Lasilistat koivua



OUNAS 🔒🔓
Ulkopuolen listat maalattu
alumiinisävyyn



NARUSKA 🔒
Lasilistat koivua



RAUTU 🔒
Ulkopuolen listat maalattu
alumiinisävyyn



PROTEUS 🔒🔓
Lasilistat koivua



INARI 🔒



AUTTI 🔒



KIILO 🔒🔓



LOKKA 🔒🔓



ROPI 🔒🔓



TENO 🔒🔓



SEVETTI 🔒🔓



IVALO 🔒🔓



JUUKA 🔒🔓



SALLA 🔒🔓



SOVA 🔒🔓



KAITA 🔒🔓



KOLI 🔒

Kaski Saaristo

THERMO-RAKENTEELLA



Kaski Saaristo on suunniteltu juuri sinulle, joka arvostat laatua, puhtaita, perinteisiä muotoja ja linjoja. Mallistosta löydät samanhenkiset ja -tyyliset ovet koko kotiisi. Halutessasi voit muokata ovesi omannäköiseksi persoonallisilla yksityiskohdilla.

PERUSVÄRIT

Vakiona valkoinen. Erikoisvärit saatavilla lisätilauksesta, ei metalli- ja neon värejä. Esitteen värit ovat viitteellisiä.



Valkoinen
NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa
RR21



Tummanharmaa
RR23



Punainen
RR29



Tummanruskea
RR32



Keskiruskea
TTM540X



KROPSU



LUUSI



SATAKARI



KRAASELI
Ristikkokuvio jyräsitty
lasielementtiin



HYÖNÄ



LIPPO



KALLA



RYSKERI



PAUHA



RÄYHÄ



SELISKERI



PAAKARI



LAAKKIO



KATAVA



PUSKUURI



RÖYTTÄ



LAAKO
Lyijylasiristikko



KARAVA



Ovet viimeistellään huolella. Yksityiskohta ovipinnan
kohokuviinnista.

Kaski Puudesign

1.0 - RAKENTEELLA



Puu on ekologinen ja lämmin materiaali, joka on ollut olemassa ennen ihmistä. Puusepän työllä se saa muotonsa ovena, josta ihminen astuu sisään kotiinsa ja ulos maailmaan. Puun ajattomuus toistuu Kaski Puudesign -malliston muotoilussa.

PUUOVIEŦ VAKIOSÄVYT

Erikoiskuultosävyt saatavilla lisätalouksesta. Esitteet värit ovat viitteellisiä.



Kaskipuun
kuultomusta



Kaskipuun
kuultovalkoinen



Teknos Woodex
1806



Teknos 1702 mänty



Pinotex 2



Tikkurila 5062 tuohi



KOUTA



TYKKY



TIEVA



NILSI



A APA



SONKA



KOTA



JÄNKÄ



LUPPO



KURE



KERO



KIERI



KURSU



SEITA



RAITO



KITKA



HETTA



UURTO



SAIVO



SAURA

PARVEKE-, KHH- JA TERASSINOVET



OUTA



KAISE 1



KAISE 2



KAISE 3



KAISE 4

Lasi- ja kikkauksen korkeus valittavissa, katso s. 27.

Kaski Tammiovet

1.0 -RAKENTEELLA

Valitse kotisi ulko-oveksi upea Kaskipuun tammiovi. Kotimaiset ulko-ovet valmistetaan korkealaatuisesta ja valikoidusta tammipaneelista. Sisäänkäyntisi arvo nousee aivan uudelle tasolle laadukkaan, kestävän ja viimeistellyn tammioven myötä.



KALLAS



KIELAS



KURKKIO



LAKO



LETO



MUKKA



MUOTKA



PAANNE



SELÄNNE



SUOPUNKI



VOIPIO





VUOMA



Levikkeet

Avattava levike on aina lukkopuolella ja oven kanssa samassa karmissa. Kiinteä levike on aina omassa karmissa.



YHTEENSOPIVAT OVIMALLIT

* Vakiosävyt puisille levikkeille sivulla 20.

CLA1 / CLK1	UOL1,2,13,14,15 ja 16, U01 ja 2
CLA2 / CLK2	UOL1,2,4,13,14,15 ja 16, U01 ja 2
CLA3 / CLK3	UOL1,2,3,4,5,8,11,12,14,15 ja 16, U01,2,3 ja 8, FE1,3,15,18,44,80,86 ja 107, P04, Koli
CLA4 / CLK4	UOL1,2,3,4,5,8,11,12,14,15,16 ja 23, U01,2,3,8 ja 9, FE15 ja FE80, P04
CLA5 / CLK5	UOL18,19 ja 20, U07, P05
CLA6 / CLK6	UOL18,19 ja 20, U07, P05
VLA1 / VLK1	FE1 ja 3
VLA2 / VLK2	FE44, FE811 ja 812
DLA1 / DLK1	Rakka, Pallas, Luosto, Ounas, Naruska, UOL23
DLA2 / DLK2	Halti, Saana, Olos, Diane, Ofelia, Vuoksi, Rautu, Proteus, Autti, Inari, Lakka, Ropi, Teno, Ivalo, Salla, U09, FE1,3,18,44,56,86,107 ja 810N
DLA3 / DLK3	Rakka, Luosto
DLA4 / DLK4	Saana, Halti
DLA5 / DLK5	Saana, Halti
DLA6 / DLK6	Naruska, Proteus, UOL21
DLA7 / DLK7	kaikki puuovet
DLA8 / DLK8	Kure, Kero, Kieri ja Kursu
DLA9 / DLK9	Kure, Kero ja Kursu
DLA11 / DLK11	Pallas, Ounas
DLA12 / DLK12	Pallas, Ounas

Parveke- ja terassiovet

1,0-TAI THERMO-RAKENTEELLA



Astu ulos vapaa-aikaan, viihtymään ja harrastamaan terassille, pihalle tai parvekkeelle. Luo ilmettä kotiisi ovilla, joissa yhdistyy helppo kulku, korkea laatu ja talon tyyliin sopiva lasiaukko.



P04-M12



P04-M14



P04-M16



P04-M18



P04-kokolasi



P05-M12



P05-M14



P05-M16



P05-M18



Paloeristys



Äänieristys

**IRTORISTIKOT
P04- JA P05-OVIIN**

6-, 8- ja 10-ruutuiset

Parvekeovien kuvat 21-korkean oven mukaan.

POAL parveke- ja terassiovet

ALUMIINIVERHOUS, 1,0- TAI THERMO-RAKENNE



POAL-M12



POAL-M14



POAL-M16



POAL-M18



POAL-KOKOLASI

Parvekeovien kuvat 21-korkean oven mukaan.

POAL-OVIEN ULKOPUOLEN ALUMIININ VAKIOVÄRIT

Sisäpuoli valkoinen. Erikoisvärit saatavilla lisätilauksesta, ei metalli- ja neon värejä. Esittein värit ovat viitteellisiä.



Valkoinen
RAL9010




Vaaleanharmaa
RR21



Tummanharmaa
RR23



Tummanruskea
RR32



VAKIO LASIKOOT

Mitta karmin päältä valoaukon alareunaan:

M12 = 1108 mm

M14 = 1308 mm

M16 = 1508 mm

M18 = 1708 mm

TAI KORKEUS VAPAASTI MÄÄRITELTÄVISSÄ

Parveke- ja terassiovet valittavissa vapaalla lasiaukon korkeudella. Ilmoita tilauksessa mitta karmin päältä valoaukon alareunaan.



KAIKKI PARVEKE- JA TERASSIOVET SAATAVILLA PARIOVINA

max kokonaisleveys
1890 mm

levikeovi varustettu
reunasalvoilla

Varaston ja autotallin ovet

1,0-RAKENTEELLA



V02
lukkorunko KP4190



V03
lukkorunko KP4190



U01A0V
Lukkorunko LC102, levikepuolella pikasalpa Ahti 014. Ei kynnystä vakiona.
U01A0
kuviointi sama kuin V02-ovessa

Kaski-ovien tuotetiedot

TAKUU

Annamme levypintaistille Kaski lämpöoville kolmen vuoden rakennetakuun ja markkinoiden pisimmän suoranapysymistakuun – 15 vuotta. Myös paneelioville annamme vuoden takuun valmistumishetkestä lukien.

RAKENNE

Levypintaisten lämpöovien runko vahvistetaan alumiinilevyillä. Reunoilla kiertää liimapuun ja kertopuun yhdistelmä. Pintamateriaalina on säänkestävä hdf-levy ja lasit ovat kolminkertaiset.

Paneeliovien runko on valmistettu liimapuusta, johon on käytetty tiheäsyistä pohjoisen mäntyä. Kaski-ovet voidaan toimittaa myös pariovina.

TURVALLISUUS

Kaski-ovet antavat kodillesi parhaan mahdollisen suojan. Ovilla on vakiona neljä murtosuojattua korkeus- ja sivuttaissäädettävää saranaa. Alle 2050 mm korkeissa

ovissa on kolme saranaa ja alle 1890 mm korkeissa ovissa kaksi saranaa. Pääovissa on Abloyn LC102 lukkorunko ja säädettävä vastarauta. Oviin saa halutessaan myös murtosuojaraudan.

HELOITUS

Toimitamme ovet halutessanne avainpesien ja painikkeiden kanssa. Vakioitoimitus ei sisällä pintaheloja.

Kaski-ovien rakennepiirrokset löydät sivustoltamme **kaski.fi**.

LASIVAIHTOEHDOT



KIRKAS LASI

Läpinäkyvä. Vakiona Ratia, Design, parveke- ja terassinovissa.



ETSATTU LASI

Sileä läpinäkyvä "satiinilasi". Saatavissa lisähinnalla.



CREPI LASI

"Appelsiini" pinta, läpinäkyvä lasi. Vakiona Classic- -ovissa.

PAINIKKEET JA AVAINPESÄT

PAKETTI 1
Abloy CY001
Classic CR,
painike 1058 CR



PAKETTI 2
Abloy CY001 Sento HCR,
painike Hoppe Amsterdam F1



PAKETTI 14
Abloy CY001 Sento HCR
painike Hoppe New York F9



PAKETTI 66
(POAL-oveen)
Painikepari LK83
CR, vääntönuppi
ja peitekilpi



PAKETTI 67
Painikepari LK83 CR,
vääntönuppi ja
Abloy CY803 Classic tai
Sento

Helopaketti 2



PARVEKE- JA TERASSIOVIEN KAIHTIMET

Kysy eri kaihdinvaihtoehtoista myyjältä



Älyä ulko-oven lukitukseen

Turvaa, seuraa ja hallinnoi kotiasi älykkäästi ja näppärästi. Älylukot toimivat koodilla, kulkutunnisteella, kaukoavaimella tai älypuhelimella.

YALE DOORMAN

Yale Doorman älylukkoratkaisu mahdollistaa kotisi lukituksen hallinnan koodilla, kulkutunnisteella tai älypuhelimellasi. Sinun ei tarvitse enää huolehtia kadonneiden avainten joutumisesta vieraisiin käsiin, koska kadonnut kulkutunniste voidaan poistaa käytöstä välittömästi. Avaimettomuus tekee elämästä turvallisempaa ja sujuvampaa. Voit unohtaa ovimaton alle piilotetut avaimet - anna tilapäinen kulkukoodi sitä tarvitsevalle.



Yale Doormanin automaattinen lukintatoiminto lukitsee oven automaattisesti kun ovi suljetaan. Se varmistaa, että kotisi on aina lukittuna olitpa kotona tai poissa. Yale sopii lähes kaikkiin suomalaisiin oviin ja sen on suunniteltu kestävään pohjoisia sääolosuhteita. Lisätietoja: yale.fi



ROLLOCK

Rollock on uuden sukupolven kotimainen älylukko, joka mahdollistaa avaimettoman liikkumisen, sillä lukon avaamiseen käy mobiilisovellus, tagi tai avaimeksi koodattu kortti. Lisäksi Rollock-lukko on etäavattavissa mobiilisovelluksella. Rollock-älylukituksen kulkuoikeuksien hallinta tapahtuu selainpohjaisessa

Rollock Access -käyttöliittymässä. Lisäksi älylukkoa voi ohjata helppokäyttöisellä Rollock Mobile Access -mobiilisovelluksella ajasta ja paikasta riippumatta. Rollock kytketään kiinteään sähköverkkoon (24 V). Osa Rollockin ominaisuuksista edellyttää maksullisen pilvipalvelun aktivointia. Kts. rollock.fi.

Talviasuttavien huviloiden ovet



K E L O
Sis. Kaskipuun vakio
kuultosävy



K A A R N A
Sis. Kaskipuun vakio
kuultosävy



T E R V A S
Sis. Kaskipuun vakio
kuultosävy



U L 6 A
Puuvalmis



U 0 6 A
Puuvalmis



P 0 1 A
Pitkäsulkijalla ja
aukipitolaiteella

Muotoilultaan selkeät ja ajattomat ovet sopivat hyvin talviasuttavien huviloiden lisäksi myös taloihin. Ovet täyttävät nykyiset asuinrakennusten lämmöneristysvaatimukset. U-arvo on 1,0 tai alle. Kelo-, Kaarna, ja Tervas-ovien panelointi on lähes oksatonta. Lasiakukollisissa ovissa

on 3-kertainen eristyslasi. Ovi-lehden 62 mm runko ja karmi on valmistettu terveoksisesta männystä. Ovet on varustettu kahdella tiivisteellä. Lukkorunko on LC102. Saranamäärä vaihtelee oven rakenteen ja koon mukaan. Mallinnoskuvat ovat viitteellisiä.

Mökin ovet



M L 5 A



M 0 5 A



M L 4 A M 1 2



M L 4 A M 9



M 0 4 A

ML4A ja M04A mökkiovien runko on valmistettu 40 mm huultamattomasta mäntyliimapuukehyksestä. ML5A ja M05A mökkiovien runko on valmistettu 53 mm huulletusta mäntyliimapuukehyksestä.

Ovet on valmistettu terveoksisesta männystä ja ne toimitetaan puuvalmiina. Eri pintakäsittelyitä tilattavissa. Lukkorunko on KP4190. Saranamäärä vaihtelee oven rakenteen ja koon mukaan. Mallinnoskuvat ovat viitteellisiä.

Puuvalmiit varaston ja autotallin ovet



V04AL
Eristämätön



V04BL
Eristetty



A04AL
Autotallin ovi

V04AL, V04BL ja A04AL ovien runko on valmistettu 40 mm mäntyliimapuukehyksestä. Eristetyssä varastonovessa ja autotallinovessa on 40 mm polystyreeni eriste ja sisäpuolella vaneri. Ovet toimitetaan puuvalmiina. Eri pintakäsittelyitä tilattavissa. Lukkorunko on KP4190, saatavana myös pintalukon porauksella. Saranamäärä vaihtelee oven rakenteen ja koon mukaan. Mallinnoskuvat ovat viitteellisiä.

HELOITUS

Toimitamme ovet halutessanne avainpesien ja painikkeiden kanssa. Vakiotoimitus ei sisällä pintaheloja.

RAKENNEKUVAT

Kaski-ovien rakennepiirrokset löydät sivustoltamme **kaski.fi**.

TAKUU

Puuovien takuu 1 vuosi.

Saunan ovet



S0A



SLB

Puuovien paneloinnit



Pysty



Vaaka



Kalanruoto



Salmiakki



Isä-Eeron kädentaidot tekivät
Kaski-ovista ja ikkunoista käsitteen.
Ajat muuttuvat, perusteet pysyvät:
aina rehtiä palvelua ja parhaat
Kaski-tuotteet suomalaisiin koteihin.

Kaskipuu Oy / Ovitie 1, 91300 Ylikiiminki / Vaihde 0207 9247 80 / kaski.fi



Pitämme oikeudet muuraksiin.

