


KASKI

Kasken ovet. **Elämäsi puitteet.**

”Isä-Eeron jämeristä ja tyylikkäistä ovista kaikki alkoi. Tarinamme jatkuu uusissa Kaski-tuotteissa, tavoitteena aina tyytyväinen asiakas.”

MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA





Kaski Classic

MALLISTO

Kaski Classic tarjoaa perinteistä ovimuotoilua pettämättömällä laadulla. Näistä selkeälinjaisista ovista suomalaiset ovat kulkeneet ja tulevat kulkemaan.

PERUSVÄRIT Vakiona valkoinen. Lisätilauksesta saatavilla kaikissa RAL-väreissä. Esiitteen värit ovat viitteellisiä, eivätkä vastaa täysin todellisuutta.



Valkoinen
NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa
RR21



Tummanharmaa
RR23



Punainen
RR29



Tummanruskea
RR32



Keskiruskea
TTM540X



U0L1



U0L2



U0L3



U0L4
Lasiliistat koivua



U0L5



U0L8



U0L11



U0L12



U0L13



U0L14



UOL15 🔥🔒

UOL16
Kirkas lasi. Ristikkokuva
jyrkitty lasielementtiin.

UOL18 🔥🔒



UOL19 🔥🔒



UOL20 🔥🔒



UOL21 🔥🔒



FE1 🔥🔒



FE3 🔥🔒



FE15 🔥🔒



FE18 🔥🔒



FE44 🔥🔒



FE80 🔥🔒



FE86 🔥🔒



FE107



FE810 🔥🔒

POAL parveke- ja terassiovet

ALUMIINIVERHOUKSELLA

POAL-OVIEN ULKOPUOLEN ALUMIININ VAKIOVÄRIT

Sisäpuoli valkoinen. Lisätalouksesta saatavilla erikaisvärisissä. Esitteiden värit ovat viitteellisiä, eivätkä vastaa täysin todellisuutta.

Valkoinen
NCS S 0502-YVaaleanhar-
maa RR21Tummanhar-
maa RR23Tumman-
ruskeaa RR32

VAKIO LASIKOOT

Mitta karmin päältä valoaukon
alareunaan:

M12 = 1108 mm

M14 = 1308 mm

M16 = 1508 mm

M18 = 1708 mm

TAI KORKEUS VAPAASTI MÄÄRITELTÄVISSÄ

Parveke- ja terassiovet
valittavissa vapaalla lasi-
aukon korkeudella. Ilmoita
tilauksessa mita karmin pääl-
tä valoaukon alareunaan.



POAL-M12 🔒



POAL-M14 🔒



POAL-M16 🔒



POAL-M18 🔒

POAL-
KOKOLASI 🔒

Parvekeovien kuvat 21-korkean oven mukaan.

Kaski Puudesign


MALLISTO

Puu on käsiintuntuva ja lämmin materiaali, joka on ollut olemassa ennen ihmistä. Puusepän työllä se saa muotonsa ovena, josta ihminen astuu sisään kotiinsa ja ulos maailmaan. Puun ajattomuus toistuu Kaski Puudesign -malliston muotoilussa.


PUUVIEN VAKIOSÄVYT



Kaskipuun
kuultomusta



Kaskipuun
kuultoharmaa



Kaskipuun
kuultovalkoinen




Teknos woodex 1806



Teknos 1702 mänty



Pinotex 2



Tikkurilo 5062 tuohi



KOUTA



TYKKY



TIEVA



NILSI



AAPA



SONKA



KOTA



JÄNKÄ



LUPPO



KURE



KERO



KIERI



KURSU



SEITA



RAITO

PARVEKE-, KHH- JA TERASSINOVET



KITKA



HETTA



OUTA



KAISE 1



KAISE 2



KAISE 3



KAISE 4

OUTA- JA KAISE-OVIEN LASIVAIHTOEHDOT

HUOM! Mitta on karmin päältä valooukon alareunaan (mitta ei ole lasin korkeus)



M12
1108 mm



M14
1308 mm



M16
1508 mm



M18
1708 mm



KOKOLASI

PALO- JA ÄÄNIERISTYSOVET

Kaskipuun ovimallistosta suuri osa on saatavana myös palo- ja äänieristysovenä.



Palo-ovet ovat EI30-luokassa. Palo-ovissa lasit ovat kirkkaat tai crepi-lasia.



Äänieristysovet valmistetaan ääniluokassa 35 dB.



KASKI

