

Nro: A040d			
1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	62mm levyrakenteinen lasiaukollinen ulko-ovi	
2	Aiottu käyttötarkoitus	Asuin-, liike- ja muiden rakennusten sisäänkäyntiovi	
3	Valmistaja	Kaskipuu Oy, Ovitie 1, 91300 YLIKIIMINKI	
5	Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)	Järjestelmä Nro: 3	
6a	Yhdenmukaistettu standardi	EN 14351-1:2006+A2:2016 (2016-09-30)	
	Ilmoitettu laitos	Eurofins Expert Services Oy, 0809 RISE Research Institutes of Sweden AB, 0402	
7	Ilmoitetut suoritusastot*		
	Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	Tuulenpaineen kestävyys	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
	Sateenpitävyys, ei suojattu	npd	
	Vaaralliset aineet	npd	
	Iskunkestävyys	npd	
	Turvalaitteiden kestävyys	npd	
	Korkeus ja leveys	npd	
	Varauoskäynnin avattavuus	npd	
	Äänitekniset ominaisuudet $R_w (C;C_{tr})$ (dB)	27(26;26)	
	Lämmönläpäisykerroin ($W/m^2 \cdot K$)	1,0	
	Säteilyominaisuudet, aurinkotekijä (g_g)	npd	
	Säteilyominaisuudet, valonläpäisykerroin (τ_v)	npd	
	Ilmanpitävyys	npd	
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.			

*Ilmoitetut suoritusastot ovat tuotteen minimiarvoja.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Timo Lehtinen, Tekninen Johtaja

Viitasaarella 2.10.2020