

Nro: P012a

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	MSA-96		
2	Aiottu käyttötarkoitus	Mökki-ikkuna		
3	Valmistaja	Kaskipuu Oy, Ovitie 1, 91300 YLIKIIMINKI		
5	Suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)	Järjestelmä Nro: 3		
6a	Yhdenmukaistettu standardi	EN 14351-1:2006+A2:2016 (2016-09-30)		
	Ilmoitettu laitos	Eurofins Expert Services Oy, 0809		
	Testi- / laskentaraaportti	S-05600-18		
7	Ilmoitetut suoritusastot			
	Perusominaisuudet		Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	Nro	Kohta	Ominaisuus	Luokka, taso tai ilmoitettu arvo
				(Viitestandardi)
	1.	4.2	Tuulenpaineen kestävyys P1 (Pa)	npd
	5.	4.5	Sateenpitävyys, ei suojattu (Pa)	npd
	7.	4.6	Vaaralliset aineet	npd
	9.	4.8	Turvalaitteiden kestävyys	npd
	10.	4.11	Äänitekniset ominaisuudet $R_w$ (C;C <sub>tr</sub> ) (dB)	npd
11.	4.12	Lämmönläpäisykerroin (U-arvo) (W/m <sup>2</sup> *K)	2,6	
14.	4.14	Ilmanpitävyys (Pa)	npd	
<p>Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.</p>				

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut:**

Timo Lehtinen, Varatoimitusjohtaja

(nimi ja tehtävä)

Viitasaarella 1.2.2019

(paikka ja päivämäärä)



(allekirjoitus)