

**KASKI**

# IKKUNA- & OVI- REMONTILLA

tyyliä ja energiatehokkuutta taloyhtiöille

”Valtakunnan vaivattomin  
ovi- ja ikkunaremontti –  
palveluasenteella ja maan-  
kuululla Kaski-laadulla.”

MATTI KASKI



# Viihtyisyyttä & energiatehokkuutta

Taloonne ja tarpeisiinne sopivat laadukkaat Kaski-tuotteet sekä tinkimättömän tarkka asennustyö – niistä on Kaski ovi- ja ikkunaremontti tehty.

Kaski tuo taloonne ja yhtiöönne lisää tyyliä, asumisen viihtyisyyttä ja energiatehokkuutta. Kaikki kerralla kuntoon yhdeltä toimittajalta – niin asukkaan, yhtiön kuin isännöitsijän kannalta helposti ja luotettavasti. 40 vuoden kokemuksen ja osaamisen huomaatte ammattitaidolla tehdyissä Kaskituotteissa ja avaimet käteen -remonttipalvelussamme. Lopputuloksena on huoleton asuminen ja tyytyväinen asiakas. Me asennamme laadukkaat ja elämää kestävät tuotteet!

## VIISI VERRATONTA SYYTÄ VALITA KASKI:

**LUOTETTAVA.** Kaski on luotettava ja vakavarainen yritys, joka toimii neljän vuosikymmenen kokemuksella ja näkemyksellä.

**SUOMALAINEN.** Kaski-tuotteet on suunniteltu vaativiin suomalaisiin olosuhteisiin ja suomalaiseen makuun. Eipä ihme, että rakentajat ja remontoijat ovat tehneet Kaski-ovista selkeän markkinajohtajan.

**KORKEALAATUINEN.** Kaski-tuotteiden laadusta ja kestävydestä kertovat myöntämämme takuut: 15 vuoden suoranapysymistakuu oville ja 25 vuoden lahoamattomuustakuu ikkunoille.

**MONIPUOLINEN.** Laajasta valikoimasta löydät ovet ja ikkunat taloyhtiönne tarpeisiin – valitkaa oma värinne ja tyylinne.

**PALVELEVA.** Kasken ammattilaiset palveluksessaan suunnittelusta lopputarkastukseen. Koe Kaski-remontin helppous ja vaivattomuus.

## OVI- JA IKKUNAREMONTTI KASKEN TAPAAAN



### SUUNNITTELU JA NEUVONTA

Kuuntelemme toiveet ja tarpeet ja autamme valitsemaan juuri oikeat ikkunat ja ovet.



### YKSILÖLLISET RATKAISUT

Kaski tarjoaa yksilölliset tuotteet ja ratkaisut myös taloyhtiöiden asukkaille. Parvekeovenlasin koko, auringonsuojalasi, kukkalauta... valitse makusi mukaan!



### TIEDOTTAMINEN

Ajantasaisen tiedon saanti on tärkeä osa onnistunutta remonttia. Tiedotamme aktiivisesti taloyhtiön asukkaille projektin etenemisestä – mitä tehdään ja missä aikataulussa.



### ASENNUS JA TYÖTURVALLISUUS

Ammattitaitoiset asentajamme tekevät takuujälkeä asukkaita kunnioittaen, paikat suojaten ja siististi. Huolehdimme aina asentajiemme työturvallisuudesta!



### POISKULJETUS JA KIERRÄTYS

Vanhat ikkunat ja ovet sekä purkujäte eivät jää asiakkaamme harmiksi. Kuljetamme ne pois ja vastaanamme kierrätyksestä. Kaski on parasta talolle ja ympäristölle.



### LOPPUTARKASTUS

Työ tarkistetaan ja tästä luodaan taloyhtiölle vastaanottotarkastuspöytäkirja. Huolehdimme 2 v. vuositarkastuksesta ja takuutöistä.



### KASKI-TAKUU

Minkä teemme ja asennamme, se toimii ja kestää. Myönnämme oville markkinoiden pisimmän suoranapysymistakuun 15 vuotta ja ikkunoille 25 vuoden lahoamattomuustakuun!

Luotettava Kumppani



Olemme mukana tilaajavastuu.fi -palvelussa.




# Kaski-ikkunat. Parasta energiatehokkuutta.

## Kaski MSEA

SISÄÄN AUKEAVA IKKUNA

Ikkuna, joka sopii kohteeseen kuin kohteeseen. Monikäyttöinen, edistyneen tiivis ja energiatehokas valinta.



Matalaenergiakohteisiin saatavilla myös 2+2 ikkunarakenne.

## Kaski MEKA

KIINTEÄ IKKUNA

Kiinteä puualumiini-ikkuna on energiatehokas valinta suuriin ikkunapintoihin. Sopii ikkunaksi, jota ei ole tarvetta aukaista.



### KASKI MSEA 1.0 IKKUNAN SUORITUSTASOJA

	Lasitus [sisältöpäin lukien]	Karmi syvyys mm	U-arvo W/m <sup>2</sup> K	R <sub>w</sub> dB	R <sub>w</sub> +C dB	R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub> db	Aurinkoenergian kokonaisläpäisy		Energia ikkuna™ - luokka
							g <sub>g</sub>	g <sub>w</sub>	
Vakio	sp: 4sel/16tgi/4fl+ar, up: 4fl	130	0,99	44	42	38	0,55	0,42	A
		170	0,98	46	44	41	0,55	0,42	
		210	0,97	49	47	45	0,55	0,42	
	sp: 4sel/16tgi/4fl+ar, up: 6fl	130	0,99	45	44	39	0,52	0,4	A
		170	0,97	49	48	44	0,52	0,4	
		210	0,97	51	49	46	0,52	0,4	
	sp: 6sel/16tgi/4fl+ar, up: 4fl	130	0,99	46	44	39	0,55	0,42	A
		170	0,97	49	47	43	0,55	0,42	
		210	0,97	50	49	45	0,55	0,42	
	sp: 6sel/16tgi/4fl+ar, up: 6fl	130	0,99	47	45	41	0,52	0,4	A
		170	0,97	50	48	45	0,52	0,4	
		210	0,97	51	50	46	0,52	0,4	

### KASKI MEKA 1.0 IKKUNAN SUORITUSTASOJA

	Lasitus [sisältöpäin lukien]	Karmi syvyys mm	U-arvo W/m <sup>2</sup> K	R <sub>w</sub> dB	R <sub>w</sub> +C dB	R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub> db	Aurinkoenergian kokonaisläpäisy	
							g <sub>g</sub>	g <sub>w</sub>
Vakio	4sel/20tgi/4fl/20tgi/4fl+ar	130	0,96	31	30	26	0,55	0,48
		170	0,95	31	30	26	0,55	0,48
		210	0,95	31	30	26	0,55	0,48
	4sel/18tgi/4fl/20tgi/6fl+ar	130	0,96	38	36	32	0,52	0,45
		170	0,96	38	36	32	0,52	0,45
		210	0,96	38	36	32	0,52	0,45
	6sel/18tgi/4fl/20tgi/4fl+ar	130	0,96	38	36	32	0,55	0,48
		170	0,96	38	36	32	0,55	0,48
		210	0,96	38	36	32	0,55	0,48

# Kaski-ikkunan ominaisuudet ja lisävarusteet.

## VALITSE LASIT


Ikkunapuitteessa on kaksinkertainen eristyslaselementti, selektiivilasit, TGI-välilista (RAL 7035) ja argon-kaasu. Lasivahvuudet ja -rakenteet mitoitetaan ikkunan koon ja olosuhteiden mukaan.

## ERIKOISLASIT

Valitse lasi tarpeesi mukaan. Voit vaikuttaa ulkonäön lisäksi esimerkiksi turvallisuuteen tai lämpösäteilyn määrään.

## RISTIKKOVAIHTOEHTOJA

Ikkunoihin asennettavilla irrotettavilla ristikoilla saa helposti muutettua talon ulkonäköä sekä ilmettä.



## VENTTIILIT HALLITTUUN ILMANVAIHTOON

Saneerauskohteissa, joissa on koneellinen poistoilmajärjestelmä, tuloilmaventtiili on erinomainen ratkaisu hallittuun ilmanvaihtoon. Tuloilmaventtiili toimii talvella lämmönlaitteiden otolaitteiden tavoin, jolloin kylmä korvausilma lämpenee ulko- ja sisäpuiteen välissä. Kesällä venttiilin kautta saadaan raikasta ja viileää ulkoilmaa.

Saneerauskohteisiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto, on tilattavissa raitisilmaventtiilit. Raitisilmaventtiilit voidaan varustaa äänenvaimennuksella ja allergiasuodattimella.

Venttiilivalikoimaan kuuluu One-Way venttiilit ([aironeway.com](http://aironeway.com)) sekä lisäksi kaikki yleisimmät Biobe ja Dir-Air-venttiilit.

## SÄLEKAIHTIMET

Avattaviin ikkunoihin on tilattavissa integroidut sälekaihtimet, jotka asennetaan valmiiksi tehtaalla. Integroidun kaihtimen säleät ovat helposti käännettävissä ja nostettavissa yhdestä nupista.

Kiinteisiin ikkunoihin on tilattavissa sälekaihtimet, jotka on helppo itse asentaa paikoilleen sekä Visorin vekkikaihtimet.

## HYÖNTEISPUITTEET

Tuuletusikkunaan on saatavilla irrotettava hyönteispuite. Verkkovaihtoehtoja on allergiaverkko, nylonverkko (vakio) sekä alumiiniverkko sekä erikoisvahva nylon.



INTEGROIDUT KAIHTIMET



KIINTEÄN IKKUNAN KAIHDIN



HYÖNTEISPUITE

## ERIKOISLASIT TARPEESI MUKAAN



### HUURTUMATON LASI

Ikkunoihin ja parvekeoviin on valittavissa huurtumaton lasi lisävarusteena.



### TURVALASI

Turvalasitus vaaditaan yksityisasunnoissa ikkunoihin, joiden alareuna lattiasta on alle 70 cm. Turvalasiksi hyväksytään karkaistu tai laminoitu lasi.



### AURINKOSUOJA

Auringonsuojalasilla vähennetään tehokkaasti kodin sisätilojen lämpökuormaa.



### NÄKÖSUOJA

Näkösuojaa saat valitsemalla kirkkaan vakio lasin tilalle stippolyte- tai satiinilasin.



### SIGNAALILASI

Signaalilasit läpäisevät tehokkaasti erilaisia radiosignaaleja.

## TUULETUSIKKUNAT JA -LUUKUT

Ikkuna voidaan varustaa tuuletusikkunalla tai -luukulla. Tuuletusikkunaan ja -luukkuun sisältyy aina painike, vakiona valkoinen tai vaihtoehtoisesti kromi. Saunan painike on aina puinen.



VALKOINEN  
VAKIOPAINIKE




KROMI  
PAINIKE



PUINEN  
PAINIKE

Myönnämme Kaski-ikkunoille peräti 25 vuoden lahoamattomuustakuun.


# Kaski ulko- ja parvekeovirakenne



\* Alle 2050mm korkeissa ovissa 3 kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2 kpl

## Thermo- ja I.O-rakenne

Thermo-ovessa ovilevyn paksuus 86 mm joka on noin 30 % paksumpi kuin vakio-ovi. Thermo-rakenteella saatutetaan jopa 0,6:n u-arvo. Perus ulko-oven u-arvo 1,0.



## Valitse sopiva lukitus

	<p><b>HELAPAKETTI 2</b> YLEISIN RIVITALON PÄÄOVEN LUKITUS, AVAINPESÄ ABLOY SENTO JA PAINIKE HOPPE AMSTERDAM</p>
 <p>SISÄLLE      ULOS</p>	<p><b>HELAPAKETTI 66</b> YLEISIN LUKITUS KERROSTALON PARVEKEOVISSA. SISÄLTÄÄ PAINIKETOIMISEN OVIJARRUN.</p>
<p>TALOYHTIÖKOhteissa SARJALUKOSTO TEHDASASENNETTUNA.</p>	

Kaski ulko- ja parvekevet saatavissa myös palo- ja äänieristysovina. Katso lisää **kaski.fi**

# Parveke- ja terassiovet

Ulkoa yhtenäiset, sisältä persoonalliset





P0



POAL - M12

## PO4 JA POAL OVI

- P04 ja POAL-ovi saatavissa helposti kaksivärisenä. Valitse haluamasi sisä- ja ulkopuolen väri
- P04 ja POAL-oven lasin saat haluamasi korkuisena, aina kokolasi-seen saakka
- Lisävarusteita makusi mukaan: auringonsuojalasi, kaihtimet jne.
- POAL-ovessa ulkopuolella sään kestävä alumiini verhous
- Saatavilla äänieristysovenä  M12 - kokolasi sekä paloeristysovenä  lasikoot M12 - M16

PAKETTI 66  
(POAL-oveen)  
Painikepari LK83  
Cromi, vääntönuppi  
ja peitekilpi



PAKETTI 64  
(POAL-oveen)  
Sisäpuolella painike vään-  
tönupilla F1, ulkopuolella  
painike peitekilvellä F1. Myös  
mustana.


## KORKEUS VAPAASTI MÄÄRITELTÄVISSÄ

Parveke- ja terassiovet valittavissa vapaalla lasiaukon korkeudella. Ilmoita tilauksessa mitta karmin päältä valoaukon reunaan.

## VAKIO LASIKOOT


Oven alapuolelle merkitty vakio mitta karmin päältä valoaukon reunaan. Parveke- ja terassiovet on myös valittavissa vapaalla lasiaukon korkeudella. Ilmoita tilauksessa mitta karmin päältä valoaukon alareunaan.

## VAKIO LASIKOOT



## PERUSVÄRIT

Vakiona valkoinen. Lisätilauksesta saatavilla kaikissa RAL-väreissä, poislukien metalli- ja neonvärit. Esitteen värit ovat viitteellisiä.



Valkoinen  
NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa  
RR21



Tummanharmaa  
RR23



Punainen  
RR29



Tummanruskea  
RR32




Keskiruskea  
TTM540X



# Kaunis ja kestävä ulko-ovi

Valitse omasi yli sadan oven valikoimastamme



UOL1 




UOL2




UOL8 




UOL12 




UOL13 



UOL18 



UOL19 



UOL20 




FE3 



FE15 



FE44 



FE86 



FE810 




FE811 




FE812 




U01 



U02 




U03 



U06 



U07 

Tutustu [kaski.fi](http://kaski.fi)

Soita **050 4150 450** tai ota yhteyttä [taloyhtiot@kaski.fi](mailto:taloyhtiot@kaski.fi)

Käsistään taitavan nuoren perheenisän Eero Kasken talo-  
projekti lähestyi maalia, mutta  
ulko-ovi jäi suljettaessa ”tärise-  
mään varttitunniksi paikoilleen.”  
Eihän sellaista ovea voinut teki-  
jämies kelpuuttaa muuten  
priimaan taloon.



Niinpä puun kanssa sinunkaupat tehnyt Eero valmisti itse jämerän ja tyylikkään oven taloonsa. Syntyi Kaskipuu, joka on vuodesta 1978 kasvanut yhden käsiparin yrityksestä yli 200 ammattilaisen kansainväliseksi konserniksi.

Toisen polven perheyritys Kaskipuu tarjoaa markkinoiden suosituimmat ulko-ovet sekä ikkunat – kaikki valtakunnan kuulua ja asiakkaiden arvostamaa Kaski-laatua. Valmistettu asiantuntemuksella valikoiduista materiaaleista.

Aika muuttuu, perusteet pysyvät:  
aina rehtiä palvelua ja parasta  
Kaski-laatua remontoijille ja  
rakentajille.

Oikeuden muutoksiin pidätetään.

**KASKI**

